

RICHIESTA PUNTI DI APPENDIMENTO E DICHIARAZIONE DEI CARICHI SOSPESI

| | |
|-----------------------|--|
| MANIFESTAZIONE | |
| PADIGLIONE | |
| POSTEGGIO | |
| NOME STAND | |

| | |
|---------------------------------|--|
| DATI AZIENDA ESPOSITRICE | |
| RAGIONE SOCIALE | |
| NOME REFERENTE | |
| RECAPITO TELEFONICO | |
| EMAIL | |

| | |
|----------------------------------|--|
| DATI AZIENDA ALLESTITRICE | |
| RAGIONE SOCIALE | |
| NOME REFERENTE | |
| RECAPITO TELEFONICO | |
| EMAIL | |

| | |
|--|--|
| DATI PER INTESTAZIONE PREVENTIVO APPENDIMENTI | |
| RAGIONE SOCIALE | |
| INDIRIZZO SEDE LEGALE | |
| P.IVA | |
| CODICE FISCALE | |
| CODICE DESTINATARIO | |
| RECAPITO TELEFONICO | |
| EMAIL | |

INFORMAZIONI GENERALI

Alla presente richiesta **deve essere allegato il file del PROGETTO DI ALLESTIMENTO E DELLE STRUTTURE APPESE in formato*.dwg/*.pdf** con indicate le seguenti informazioni:

- a) Posizione del Vostro Stand e della Vostra struttura rispetto alla planimetria del Padiglione (porre attenzione all'orientamento dello stand, a tal proposito indicare il numero delle corsie adiacenti o quant'altro utile per comprendere al meglio il verso del progetto);
- b) Piante, prospetti, sezioni, eventuale render/3D del progetto d'allestimento e delle strutture appese, tutto debitamente quotato;
- c) Posizione degli appendimenti e relative quote rispetto al perimetro dello stand/spazio assegnato;
- d) Altezza degli appendimenti (distanza tra il terreno e l'occhiello inferiore del cavo fornito dal Servizio Appendimenti di Italian Exhibition Group S.p.A.);
- e) Pesi, carichi dichiarati e loro posizione sulla struttura compilando la seguente **dichiarazione dei carichi sospesi** (compilare una scheda per ogni struttura/allestimento appeso);
- f) Tipologia di fornitura richiesta: indicare se sono necessari solo i punti di appendimento o anche i motori/paranchi elettrici di sollevamento, truss d'americana, luci, tecnologie ecc. Nel caso di impiego di propri motori/paranchi elettrici di sollevamento è necessaria la trasmissione all'Ufficio Appendimenti di tutta la documentazione del fornitore del prodotto e di legge (rif. D.Lgs.81/2008 e s.m.i.). **L'uso di paranchi manuali è consentito solo previa specifica verifica di ammissibilità da parte dell'Ufficio Appendimenti;**
- g) Allaccio elettrico: indicare se sono necessari uno o più allacci elettrici aerei (fino a max 18 kW/cad.). Se si, indicare quanti kW sono richiesti (verranno fornite prese da 16/A – 220V) e il posizionamento in pianta dei punti di allaccio elettrico. In alternativa dovrete prevedere per vostro conto il collegamento elettrico da terra (da eseguirsi in piena sicurezza e secondo tutte le norme vigenti). **Le prese trifase 16/A – 380V non sono consentite negli allacci elettrici aerei.**
- h) Scarico macchinari/elementi da esposizione particolari: al fine di evitare ogni potenziale interferenza fra le strutture appese e gli elementi di stand, segnalare se saranno esposti macchinari o elementi particolari sullo stand nonché la modalità di scarico e posizionamento degli stessi tramite camion gru che per sbraccio/dimensione potrebbero interferire con gli appendimenti.

N.B. La richiesta di appendimento deve essere inviata per mail all'indirizzo appendimenti@iegexpo.it allegando il presente modulo debitamente compilato.

Il presente modulo è da compilarsi in ogni sua parte, previa invalidità ed inammissibilità dellarichiesta di appendimenti stessa.

CERTIFICAZIONI STRUTTURALI

In base al D.M. 17/01/2018, Circolare applicativa 21/01/2019 e alla CIRCOLARE N.15985 DEL M.I. DEL 30/10/2023 - Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità dei carichi sospesi statici e dinamici è obbligatorio, per tutte le strutture sospese all' interno del quartiere fieristico (comprese le strutture che necessitano di "punti di sicura"), la consegna della documentazione prevista per legge:

- **RELAZIONE DI CALCOLO STATICO** FIRMATA DA UN PROFESSIONISTA ABILITATO E DA VOI FORNITA, OPPURE RICHIESTA COME SERVIZIO ALL'UFFICIO APPENDIMENTI.
- **CERTIFICATO D' IDONEITÀ STATICA/COLLAUDO** FIRMATA DA UN PROFESSIONISTA DIVERSO DA COLUI CHE HA REDATTO LA RELAZIONE DI CALCOLO ED OBBLIGATORIAMENTE DA TECNICO ABILITATO INCARICATO DALL'UFFICIO APPENDIMENTI DI ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A..

In caso di richiesta del servizio di relazione di calcolo all'Ufficio Appendimenti, il costo verrà calcolato *a preventivo* in base alle effettive caratteristiche dell'allestimento appeso.

RECAPITI UFFICIO APPENDIMENTI

| TELEFONO | MAIL |
|-----------------|--|
| +39 0541 741701 | appendimenti@iegexpo.it |
| +39 333 2443966 | |

SICUREZZA

Ogni attività lavorativa nel quartiere fieristico dovrà essere eseguita in piena sicurezza, secondo il regolamento di IEGEXPO SpA, il Dlgs 81/08 e smi e tutte le norme vigenti.

Si fa presente che l'espositore risulta essere Committente per la propria area espositiva e per le imprese da questo incaricate.

IEGEXPO spa, per la parte di appendimenti di propria realizzazione, nonché al fine di segnalare i potenziali rischi interferenti in quartiere, permettere al Committente Espositore di promuovere la cooperazione ed il coordinamento per le proprie attività e ditte appaltatrici, allega alla presente il DUVRI per le lavorazioni in oggetto. Tale documento dovrà essere integrato/aggiornato per le specifiche attività di allestimento appeso si intendono realizzare e dovrà essere restituito firmato per accettazione da parte della ditta appaltatrice e di tutte le eventuali ditte in subappalto.

DICHIARAZIONE DEI CARICHI SOSPESI

Il sottoscritto _____
nato a _____ () il _____,
residente a _____ () in _____
codice fiscale _____ in
qualità di _____

consapevole delle conseguenze (di cui al *Punto 2 del paragrafo DETTAGLI TECNICI E PRESCRIZIONI APPENDIMENTI di seguito allegato*) in caso di dichiarazioni mendaci e/o fatti occorsi a seguito di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che i carichi indicati nella/e seguente/i tabella/e corrispondono esattamente ai pesidei materiali che verranno forniti in cantiere per l'appensione alle coperture dei padiglioni del quartiere fieristico - Fiera di Rimini di Italian Exhibition Group S.p.A., in occasione della Manifestazione in oggetto ed in corrispondenza dello stand indicato.

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e Data:

Timbro e Firma

Italian Exhibition Group S.p.A. al fine di garantire la sicurezza di persone e luoghi, si riserva di verificare in ogni momento la rispondenza dei suddetti carichi dichiarati a quelli effettivamente posti in opera tramite specifici sistemi di monitoraggio certificati.

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| STRUTTURA N° ____ di ____ | PESO COMPLESSIVO KG: |
|----------------------------------|-----------------------------|

compilare una scheda per ogni struttura/allestimento appeso

| DESCRIZIONE STRUTTURE/MATERIALE CHE SARANNO DI VOSTRA FORNITURA | | | | | |
|---|--------------|-------|----------------|------------------------|--|
| Materiale | Tipologia | Forma | | Tipologia collegamenti | |
| Americana | Marca | | Piatte | | Spigot |
| | Modello | | Triangolare | | Bulloni |
| | Peso [kg/m] | | Quadrata | | Peso totale |
| | Sviluppo [m] | | Rettangolare | | |
| Legno | Materiale | | | | Peso totale elementi strutturali |
| | Peso [kg/m] | | | | |
| | Sviluppo [m] | | | | |
| Altro | Materiale | | | | Peso totale elementi strutturali |
| | Peso [kg/m] | | | | |
| | Sviluppo [m] | | | | |
| Peso proprio elementi <u>non</u> strutturali | | | | | |
| Tipologia | Modello | n° | Potenza totale | Peso unitario | Peso totale |
| Fari | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tipologia | Note | | n° | Peso unitario | Peso totale |
| Fascioni in legno Carter - Cielini | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Banner grafici | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Impianto audio | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tessuti | | | | | |
| | | | | | |
| Altro | | | | | |

| Paranchi di Sollevamento | Propri paranchi | | | Noleggio paranchi IEG EXPO | |
|---------------------------------|-----------------|----|---------------|----------------------------|-------------------|
| | Tipologia | n° | Peso unitario | Paranco Elettrico | Noleggio IEG EXPO |
| | Manuali | | | | |
| Elettrico | | | | | |

| | | |
|--|----|----|
| NECESSITÀ DI ALLACCIO ELETTRICO AEREO (220v- 16A) ((FORNITURA ESCLUSIVA DI IEG EXPO)) Per quanto riguarda la fornitura dei kw va richiesta sull'e-commerce. La voce specifica è SD0005 | SI | NO |
| | KW | |



Luogo e Data:

Timbro e Firma

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| STRUTTURA N° ____ di ____ | PESO COMPLESSIVO KG: |
|----------------------------------|-----------------------------|

compilare una scheda per ogni struttura/allestimento appeso

| | | | | |
|----------------|---|---|---------------------------|---|
| ALTEZZA | Punti di appendimenti/campanella (quando non è presente il paranco Elettrico a noleggio IEG EXPO) |  | Quota struttura filo alto |  |
| | | H= | | H= |

| TIPOLOGIA DI FORNITURA RICHIESTA A IEG EXPO | | | |
|--|-------|-------|-------|
| RICHIESTA DI NOLEGGIO A IEG EXPO: | SI | | NO |
| STRUTTURA AMERICANA | | | |
| FARI LED | | | |
| INSERIRE NR: | 300 W | 150 W | ALTRO |
| | | | |

Luogo e Data:

Timbro e Firma

DETTAGLI TECNICI E PRESCRIZIONI APPENDIMENTI

LEGGERE CON ATTENZIONE


- 1) Tutti gli elementi scenotecnici sospesi (strutture in americana, fascioni, banner, schermi, proiettori, corpi illuminanti, cluster audio, etc.) devono essere installati in accordo con la CIRCOLARE N.15985 DEL M.I. DEL 30/10/2023 - Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità dei carichi sospesi statici e dinamici.



Schema di sospensione/appendimento.

- 2) I punti di appendimento (tipo semplice, bridle, bilancino o pre-ring):

- devono essere utilizzati in accordo con il *Regolamento Tecnico di Quartiere - Fiera di Rimini*;
- possono essere realizzati esclusivamente dall'*Ufficio Appendimenti di Italian Exhibition Group S.p.A.*;
- possono essere utilizzati solo ed esclusivamente in maniera verticale (non sono consentiti tiri "obliqui");



Esempio tiro "obliquo"

- 3) Il peso complessivo della struttura sospesa non deve superare quanto riportato nelle schede proprie della dichiarazione dei carichi sospesi. Italian Exhibition Group S.p.A. con l'intervento dell'Ufficio Appendimenti si riserva comunque controlli, a campione o qualora lo ritenga necessario fin dalla prima installazione, al fine di verificare, anche con l'ausilio di celle di carico, la sollecitazione di trazione in ciascun appendimento. Qualora il carico rilevato fosse superiore al carico dichiarato, Italian Exhibition Group S.p.A. tramite l'Ufficio Appendimenti si riserva ogni intervento necessario al fine di garantire la sicurezza delle strutture appese ivi compresa la nuova progettazione del sistema di funi/cavi/strutture originario e la contestuale integrazione/variazione in opera. Ogni costo per l'attività suddetta sarà addebitato all'Espositore compresi gli eventuali oneri per la messa in sicurezza dell'allestimento. Nel caso in cui venissero frapposti per qualsiasi ragione, ostacoli o difficoltà di sorta all'esecuzione dell'intervento disposto da Italian Exhibition Group S.p.A., lo spazio espositivo verrà valutato inagibile ed interdetto ai visitatori;
- 4) Tutti i materiali utilizzati, installati sotto la responsabilità dell'Espositore e dell'Azienda Allestitrice, devono:
- *rispettare tutte le Normative vigenti;*
 - *essere certificati e riportare la Marcatura CE;*
 - *essere installati con gli agganci previsti dal Produttore;*
- 5) I materiali utilizzati per la costruzione dei tralicci, le funi e gli organi di sollevamento devono mantenere le caratteristiche iniziali di integrità ed essere in perfetto stato manutentivo;
- 6) Devono essere presenti in loco e a disposizione delle autorità competenti il "Manuale d'Uso" ed il "Registro delle Manutenzioni" degli organi di sollevamento, delle funi e/o delle catene utilizzati in base alle norme vigenti;

- 7) L'uso di paranchi manuali è vietato salvo specifica richiesta da parte dell'Allestitore/Espositore, successiva verifica preventiva ed eventuale approvazione da parte dell'Ufficio Appendimenti;
- 8) In caso di richiesta di noleggio di paranchi elettrici di sollevamento all'Ufficio Appendimenti, il collegamento/imbrago fra la struttura sottostante da sollevare ed i motori è obbligatoriamente a carico del richiedente, da realizzarsi alla regola dell'arte con materiali certificati e secondo le norme vigenti. In alternativa è possibile noleggiare il materiale e/o avvalersi del servizio fornito da Italian Exhibition Group S.p.A. previa richiesta;
- 9) In caso di richiesta di noleggio di paranchi elettrici di sollevamento all'Ufficio Appendimenti, qualora venga richiesta anche la fornitura e posa in opera di struttura sottostante da sollevare (es. truss tralicciata in alluminio del tipo americana a supporto di fari/tecnologie/grafica) il collegamento/imbrago fra la struttura suddetta ed i motori è a carico di Italian Exhibition Group S.p.A.;
- 10) L'intervento di sollevamento intermedio indicato a preventivo nel caso di noleggio a IEGEXPO di paranco elettrico motorizzato (quantificato in ore/motore) prevede esclusivamente un tiro in quota parziale per eventuali lavori di installazione grafica/fari/plafoni ecc ecc, un tiro in quota finale all'altezza richiesta per l'esposizione e la calata per il disallestimento. Nel caso di richieste di più sollevamenti intermedi o una particolare assistenza per i motori noleggiati, risulta necessario specificare e dettagliare anticipatamente il tutto nel presente modulo. Ciò implica un importo addizionale rispetto al preventivo base, quantificato secondo lo specifico caso. Gli eventuali interventi di sollevamento intermedi possono essere richiesti anche successivamente, direttamente in cantiere. Una volta valutata la possibilità di realizzarli esecutivamente da parte dell'Ufficio Appendimenti, sarà necessario procedere al pagamento direttamente all'Ufficio Sate in Hall Sud o tramite portale;
- 11) Nel caso in cui vengano richiesti o previsti punti di sicura particolari non motorizzati, il collegamento/imbrago fra la struttura sottostante e tali punti è obbligatoriamente a carico del richiedente, da realizzarsi alla regola dell'arte con materiali certificati e secondo le norme vigenti. In alternativa è possibile noleggiare il materiale e/o avvalersi del servizio fornito da Italian Exhibition Group S.p.A. previa richiesta, inoltre Italian Exhibition Group S.p.A non si assume alcuna responsabilità in merito alla fase transitoria di allestimento stand e al sollevamento della struttura appesa;
- 12) I collegamenti tra i tralicci/truss d'americana devono essere esclusivamente realizzati con i componenti prescritti dal Produttore: kit di collegamento ad innesto rapido e/o bullonature, in funzione alla marca ed al modello di traliccio;
- 13) I tralicci/truss d'americana devono essere imbragati utilizzando tutti i tubolari principali della struttura con cavi d'acciaio dotati di guaina protettiva. Ogni altro tipo di collegamento è vietato se non specificatamente approvato dall'Ufficio Appendimenti;
- 14) I cielini, le strutture lignee e/o caratterizzate da materiali o geometrie particolari possono essere appese unicamente previa verifica preventiva dell'Ufficio Appendimenti il quale si riserva l'imposizione di un sistema di supporto addizionale (es. truss tralicciata in alluminio del tipo americana) e/o la verifica della congruità strutturale del sistema proposto tramite relazione di calcolo, fornita direttamente dall'Allestitore/Espositore o richiesta all'Ufficio Appendimenti stesso;
- 15) La realizzazione di strutture promiscue del tipo autoportante/appeso è in generale da evitare, possibile unicamente previa verifica di ammissibilità da parte dell'Ufficio Appendimenti.